

2026-2027

DEPUIS
1968

► **ADS Laminaire**

Air Dépoussiéré Stérile Laminaire

Plus de **50**^{ANS}

**CONSOMMABLES
& EPI**



www.adslaminaire.com

« Pour l'ensemble de nos produits, nous avons soigneusement sélectionné les meilleurs matériaux afin de vous satisfaire et de vous garantir une totale sécurité. »

Choix des équipements selon les Classes ISO 14644

	ISO 4 et inf.	ISO 5	ISO 6	ISO 7	ISO 8
GANTS	✓	✓	✓	✓	✓
CHARLOTTES	✓	✓	✓	✓	✓
SUR-CHAUSSURES	✓	✓	✓	✓	✓
BLOUSES	✓	✓	✓	✓	✓
COMBINAISONS	✓	✓	✓		
MASQUES	✓	✓	✓		
TAPIS	✓	✓	✓	✓	✓
CACHE BARBE	✓	✓	✓	✓	✓
SUR-BOTTES	✓	✓	✓		

SOMMAIRE



Présentation

Société / Certifications et normes	4
Organisation commerciale	5

Utilitaires / Consommables

Usage unique / Visiteur	6
Tapis Effeuillables	7
Tissus d'essuyage	8/9/10
SWABS / Ecouvillons	11
Sur-chaussures	12/13
Blouses jetables / lavables	14/15
Combinaisons	16
Charlotte / Masque / Cache Barbe	17/18

Produits divers pour salle blanche

Table / Aspirateur / Papeterie	19
Produits nettoyants / Balais	20
Gants	21/22
Tabouret / Chaise	23

ADS LAMINAIRE conçoit, fabrique et commercialise, depuis 1968, du matériel à flux laminaire. Elle a été la première entreprise française spécialisée dans ce domaine.

Société familiale à taille humaine, elle a très vite compté parmi sa clientèle de grands noms de l'industrie de pointe et a su se faire une place sur le marché international.

Afin de proposer une offre complète à ses clients, ADS LAMINAIRE a développé parallèlement d'autres activités et cela dès 1973, dans la commercialisation d'une gamme de consommables et utilitaires en environnement propre.

En 1981, ADS se lance dans la fabrication et la commercialisation de filtres à air.

En 2009, ouverture d'une structure commerciale à Chicago afin de couvrir le marché américain.

En 2022, ouverture de notre agence à Rabat, Maroc

En 2024, ouverture du bureau USA à Brooklyn (NY)

Notre Service après-vente, chargé des maintenances mais aussi des contrôles et validations, a la capacité d'intervenir rapidement sur tout le territoire français et européen.

Au fil des années, elle a acquis une certaine notoriété grâce à son expérience, mais aussi grâce à la qualité et le sérieux de ses réalisations et des différents services qu'elle offre à sa clientèle.

Certifications et normes :

Certifié ISO 9001:2015, depuis 2008 pour les activités de : Conception, fabrication, vente, maintenance et contrôle d'enceintes à environnement à empoussièrement contrôlé et à flux laminaire, de hottes chimiques et distribution de filtres et d'utilitaires pour salle blanche

Label NF 095 depuis 1997

Norme ISO 14644 :

Définition et Classification de la Propreté Particulière de l'Air.

Norme NF EN 12469 :

Biotechnologie : critères de performance pour les Postes de Sécurité Microbiologiques

Norme EN 1822-1 :

Filtres à air très haute efficacité et

Filtres à air très faible pénétration (HEPA et ULPA)

Norme ISO 16690

Norme NF EN 12128 :


Laboratoire de Recherche, de Développement et d'Analyse

Norme XPX 15-203 / EN 14175 :

Sorbonne de laboratoire

Norme NFX 15-211 :

Sorbonne à recirculation



Île-de-France

Thomas PETITJEAN (Dept. 77, 78, 93, 95)
06 60 57 51 24
thomas@adslaminaire.com

Cédric MAGNE (Dept. 75, 91, 92, 93, 94)
07 81 25 53 81
cedric.magne@adslaminaire.com

Belgique / Luxembourg

Anis ZENIA
+33 6 65 27 02 03
anis.zenia@adslaminaire.com

Europe

Lounis TARARBIT
+33 6 99 04 40 03
lounis.tararbit@adslaminaire.com

Suisse

Frédéric LEQUIN
+33 6 60 36 43 39
frederic@adslaminaire.com

François MINTOVT
06 68 74 37 77
francois.mintovt@adslaminaire.com

Frédéric LEQUIN
06 60 36 43 39
frederic@adslaminaire.com

Johan BODIN
06 60 30 23 62
johan@adslaminaire.com

Killian ARGENTIN
07 69 62 71 32
killian.argentin@adslaminaire.com

Jean-Luc ROMÉY
06 60 95 64 37
jlromey@adslaminaire.com

Responsable Utilitaires / Consommables

Derya BULUT – 01 48 17 85 27 / 06 60 56 73 04
derya.bulut@adslaminaire.com

Directeur Commercial

Yoel BIJAOU – 06 62 90 57 32
yoel.bijaoui@adslaminaire.com

Commerciale sédentaire

Carine FONTAINE – 01 48 17 85 22 / 06 62 91 10 74
carine@adslaminaire.com

Livraison / installation matériel

Guillaume BAZIN – 06 66 38 78 73
guillaume.bazin@adslaminaire.com

S.A.V.

Nora HASSAINE – 01 48 17 85 12
nora.hassaine@adslaminaire.com

Export / CEE

Warda LOUADJED – 01 48 17 85 29
warda.louadjed@adslaminaire.com

Comptabilité

Nathalie BERNARD – 01 48 17 85 18
compta@adslaminaire.com

Responsable qualité

Marie BASSENE
marie.bassene@adslaminaire.com

Service Achat

Abdollah NAIT MHAMED – 01 48 17 85 19
naitmhamed.abdollah@adslaminaire.com

Bureau d'études

Loukman MOHAMED – 01 48 17 85 17
loukman.mohamed@adslaminaire.com

Etats-Unis

Mendy NARBONI – (917) 800 8556
mendy.narbone@adslaminaire.com
Nicolas BABEL – (323) 994 2623
nicolas.babel@adslaminaire.com

Maroc (Agence RABAT)

Reda JBILOU – +212 6 61 38 27 57
reda.jbilou@adslaminaire.com

Usage unique / Visiteur *

Notre société vous propose un KIT visiteur, comprenant :
Réf : KIT_VISITEUR_2

- **Charlotte ronde : Qté 1**

Réf XYHB01

En toile polypropylène non tissé Coloris blanc - Diamètre 21 ''

Voir produit page 17



- **Blouse Polypropylène : Qté 1**

Réf XYBL012-40

Avec poches, Poignets élastiqués, Fermeture boutons pressions

Coloris blanc / Taille M à XXL

Voir produit page 14



- **Masques à élastique : Qté 1**

Réf XYFM01-3E

Coloris bleu

Voir produit page 18



- **Sur-chaussures : Qté 1 paire**

Réf XYFSC 18-M

Matière en polyéthylène

Coloris bleu - Taille 15 x 41 cm

Voir produit page 12



* Ce kit est disponible en plusieurs tailles — veuillez contacter le service commercial pour plus de renseignements.

Tapis effeuillables

Les tapis effeuillables placés à l'entrée des zones à environnement contrôlé sont devenus des équipements essentiels. Leur efficacité est largement reconnue dans de nombreux secteurs tels que la microélectronique, l'aérospatiale, l'optique, l'industrie pharmaceutique ou encore les environnements hospitaliers.

Un tapis effeuillable est composé de feuilles de polyéthylène spécialement traitées pour retenir les contaminants transportés par les semelles du personnel ou les roulettes des chariots, contribuant ainsi à limiter l'introduction de particules dans les zones sensibles.



Dès que la feuille supérieure est contaminée, il suffit tout simplement de la retirer et de découvrir ainsi une nouvelle feuille propre et prête à l'emploi.

Les feuilles sont numérotées en ordre décroissant de 30 à 1 de façon à prévoir le remplacement du tapis.

Références	Couleur	Dimensions (mm)	Conditionnement
ADS 1836-8	BLANC ou BLEU	457 x 900	8 TAPIS DE 30 FEUILLES
ADS 1845-8		457 x 1150	
ADS 2645-8		660 x 1150	

Tissus d'essuyage

Le nettoyage sans génération de particules ainsi qu'une préparation de surface irréprochable sont des facteurs déterminants de réussite dans les secteurs aérospatial et industriel. ADS Laminaire propose une gamme complète de lingettes de haute qualité, adaptées à de nombreuses applications telles que l'essuyage, la maintenance courante ou encore les inspections finales.

Nous proposons également à nos clients différentes solutions d'emballage et de personnalisation, afin de répondre au mieux aux besoins spécifiques de chaque utilisation.

Références	Utilisations	Conditionnement	Classes de propretés
7-C30L-99L-00 	Tissu non tissé universel, composé de 55 % cellulose / 45 % polyester, offrant une forte capacité d'absorption des liquides aqueux. Très faible génération de particules, faibles NVR et ions, solution économique limitant efficacement les contaminants.	300 par sachet Carton de 14 sachets	ISO 5-8
7-C3E-99L-00 	Tissu non tissé 100 % polyester, idéal pour le nettoyage et le polissage des surfaces sensibles. Très absorbant, sans liants chimiques, compatible avec la plupart des solutions de nettoyage. Convient parfaitement pour les lentilles, optiques, écrans LCD et composants critiques. Pureté élevée avec faibles NVR et ions.	300 par sachet Carton de 8 sachets	ISO 5-8
7-C3E-99L-00 	Tissu multicouches très absorbant, composé de cellulose et polypropylène. Les couches extérieures en polypropylène, résistantes à l'abrasion, protègent la couche interne en cellulose qui capture et retient les liquides. Idéal pour le nettoyage d'acides et de liquides nocifs. Faible génération de particules et de substances extractibles, matériau solide, durable et très absorbant.	100 par sachet Carton de 14 sachets	ISO 7-9




Tissus d'essuyage

Références	Utilisations	Conditionnement	Classes de propretés
WIP JR-1009LE 	Tissu tissé universel 100 % polyester, offrant une très faible génération de particules. Adapté aux essuyages secs et humides, durable et absorbant. Disponible également en version stérile validée. Idéal pour le nettoyage de composants et d'équipements.	150 par sachet Carton de 10 sachets	ISO 8
WIP JR-0609 	Tissu non tissé universel composé de 55 % cellulose / 45 % polyester, offrant une forte absorption des liquides aqueux. Permet une réduction efficace des contaminants avec une très faible génération de particules. Solution économique, avec faibles NVR et ions.	300 par sachet Carton de 10 sachets	ISO 5-8
7-3400SE-99P-S00 	Tissu 100 % polyester à bords soudés (optique), avec bords scellés au laser / ultrasons. Lavé et conditionné en salle blanche ISO 4, garantissant une ultrapropreté et de très faibles niveaux de particules et de fibres. Très absorbant, durable et résistant aux produits chimiques, fabriqué en mailles polyester à fil continu haute densité.	150 par sachet Carton de 10 sachets	ISO 4-8

Tissus d'essuyage

Références	Utilisations	Conditionnement	Classes de propretés
WD 409 	ADS Laminair – tissu 100 % polyester à bords soudés, lavé à l'eau DI par osmose inverse. Présente des niveaux ultra-faibles d'extractibles, d'ions et de NVR, avec une très faible libération de fibres et de particules. Matériau extrêmement durable.	150 par sachet Carton de 10 sachets	ISO 5
ASEPOP1000 	Lingettes désinfectantes destinées au nettoyage, à la pré-désinfection et à la désinfection par contact des équipements, matériels, instruments et dispositifs médicaux non invasifs. Action bactéricide, levuricide et virucide.	100 par sachet Carton de 12 sachets	
6-LS-7030 	Lingettes pré-imprégnées en polypropylène (23 × 28 cm), contenant 70 % d'alcool isopropylique et 30 % d'eau pure.	Carton de 24 pochettes de 30 lingettes	ISO 5-8

Produits non stériles

Caractéristiques	Références Dimensions	Composition	Photo
Écouvillon doux et non abrasif, adapté à de nombreuses applications industrielles et en salles blanches. Fabriqué, inspecté et emballé dans des conditions rigoureuses afin de garantir l'intégrité et la propreté du produit.	6 – S163 BIS TIGE : Longueur : 60 / Ø : 2,2 TÊTE : Longueur : 10 / Largeur : 3,2	- Tige : en Acétal - Embout : 100% polyester	
	6 – S164 TIGE : Longueur : 62 / Ø : 2 TÊTE : Longueur : 9 / Largeur : 2	- Tige : en Acétal - Embout : 100% polyester	
Fabriqué en salle blanche selon des tolérances rigoureuses, grâce à des processus automatisés de haute précision.	CM-PS761 TIGE : Longueur : 145 / Ø : 3,2 TÊTE : Longueur : 16,4 / Largeur : 6	- Tige : en polypropylène - Embout : 100 % polyester	
Grand écouvillon en mousse, adapté aux applications industrielles et en salles blanches nécessitant une large couverture. Fabriqué, inspecté et emballé dans des conditions rigoureuses afin de garantir l'intégrité, la pureté et la propreté du produit.	CM-FS712 TIGE : Longueur : 103,2 / Ø : 5,1 TÊTE : Longueur : 25 / Largeur : 10,5	- Tige : en polypropylène - Embout : mousse à cellules ouvertes en polyuréthane	
L'écouvillon SF-13ESD intègre un polymère unique offrant une véritable conductivité pour une dissipation rapide de l'électricité statique . La poignée est sans additifs ni revêtements .	6 – SF 13 ESD TIGE : Longueur : 65 / Ø : 2 TÊTE : Longueur : 17 / Largeur : 3	- Tige : en nylon naturel - Embout : mousse hydrophile antistatique	

Sur-chaussures

- **Sur-chaussures à picot** : Réf SU IL 6107

Sur-chaussures antidérapantes en polypropylène, avec une semelle en PVC cousue, dotée de points antidérapants. Une très grande capacité grâce à son élastique très extensible

Conditionnement :

Carton de 3 sachets plastiques de 100 pièces

Soit 150 paires par carton



- **Sur-chaussures bleues en polyéthylène** :

Réf XYFSC18-M

Gamme jetable, idéale pour visiteur / 15 x 41 cm

Conditionnement :

Carton de 20 sachets de 10 rouleaux

10 pièces par rouleau soit 1000 paires/carton

3 g par pièce

- **Sur-chaussures blanches en polypropylène** :

Réf. : XYFSC02

Semelle antidérapante bleue et rectangulaire

Conditionnement :

50 pièces par sachet

20 sachets par carton, soit 500 paires



Sur-chaussures

- **Sur-bottes** : Réf WEEPRO

Sur-bottes avec semelle épaisse en PVC avec un fort pouvoir antidérapant.

Élastique de serrage sous le genou et lien de maintien au niveau du mollet

Coloris : Blanc

Conditionnement : Cartons de 150 paires



- **Sur-chaussures ESD** : Réf XYFSC01-NC

Sur-chaussures en polypropylène, élastique à la cheville avec une bande cousue en carbone, reliée au sol

Conditionnement :

Carton de 10 sachets de 100 pièces

Soit 500 paires par carton / 16''/ 40 x 16 cm / 40g

- **Sur-chaussures en polypropylène** :

Réf : XYFSC01-RM

Coloris : Bleu

Taille : 16'' 40 x 16 cm

Conditionnement :

100 pièces par sachets

10 sachets par carton, soit 500 paires





Blouses



- **Blouse en polypropylène :**

Réf. : XYBL012-40

Non tissé polypropylène Coloris blanc - Col chemisier

Fermeture par boutons-pression - Poignets élastiqués CE

Catégorie I - Taille du **M au XXL**

Conditionnement : 50 unités

Sachet individuel

Blouses lavables

- **Blouse 100% polyester :**

Réf. : BLS0047AB

Tissu (antistatique) 99% polyester 1% carbone

Hauteur 115 cm épaule finie

Manches montées, longues avec poignet bord-côte

Col officier

Attache milieu encolure dos

Fermeture milieu devant par 9 jeux de pressions dont 2 sous l'encolure

Parmenture piquée Montage double aiguille

Thermofixation : Température : 220°C

Temps : 12s



Blouses jetables



- **Blouse Ultima à fermeture à glissière :**

Réf. : BM30X -> BM303 (L) / BM304 (XL) / BM305 (XXL)

Polypropylène+film PE microporeux

Fermeture à zip avec poignets Jersey. Col Mao - Sans poche

Coloris blanc

CE Catégorie I - Taille du **L au XXL**

Conditionnement : 50 unités

Sachet individuel

Code taille	Réf.
S	1
M	2
L	3
XL	4
XXL	5

- **Blouse Tyvek à fermeture à glissière :**

Réf. : BT 8X -> BT 83 (L) / 84 (XL) / 85 (XXL)

Non tissé Tyvek

Coloris blanc - Col officier

Poignets élastiques - Fermeture à glissière CE

Catégorie I - Taille du **L au XXL**

Conditionnement : 25 unités



Combinaisons Jetables

• Combinaison Ultima 5/6 :

Réf. : WEEPRO WL-P-0X

WL-P-02 (M) / WL-P-03 (L) / WL-P-04 (XL) / WL-P-05 (XXL)

Non tissé microporeux Coloris blanc

Capuche 3 pièces - Double zip - Rabat adhésif

Poignets jersey- Taille et chevilles élastiqués

CE Catégorie III Types 5 et 6 EN 1149-1 Taille de **M à XXXL**

Conditionnement : Carton de 50 unités Sachet individuel



• Combinaison Tyvek Classic Xpert :

Réf : CT22X → CT221 (S) / CT222 (M) / CT 223 (L) / CT224 (XL) / CT 225 (XXL)

Coloris blanc - Modèle cousu, coutures extérieures

Capuche, taille, chevilles et poignets élastiqués Rabat sur fermeture à glissière

CE Catégorie III Types 5 et 6 EN 1073-2 : 2002

EN 14126 : 2003 - EN 1149-5 : 2008

Taille de **S à XXXL**

Conditionnement : Carton de 25 unités Sachet individuel



• Combinaison Tyvek Industry :

Réf. : CT 5X → CT51 (S) / CT52 (M) / CT53 (L) / CT 54 (XL)

Coloris blanc - Modèle cousu Col chemisier

Capuche, taille, chevilles et poignets élastiqués Rabat sur fermeture à glissière

CE Catégorie III Type 5 et 6 EN 1073-2 EN 1149-1 – Taille **S à XL**

Conditionnement : Carton de 25 unités Sachet individuel

Le polypropylène est chimiquement non réactif et généralement considéré comme biologiquement inerte. Il est reconnu pour être hypoallergénique et est utilisé depuis de nombreuses années pour la confection d'articles destinés à se trouver en contact avec la peau.

Charlottes

- **Charlotte à clip** : Réf XYHM01-S En toile polypropylène non tissé Coloris BLANC / Diamètre : 21"

Conditionnement :

Carton de 10 sachets 100 pièces par sachet soit 1000 pièces

- **Charlotte ronde** : Réf XYHB01 En toile polypropylène non tissé Coloris : BLANC / Diamètre : 21"

Conditionnement :

Carton de 10 sachets 100 pièces par sachet soit 1000 pièces



Cache barbe



- **Cache barbe** : Réf. : XYHBE01-S-W En toile polypropylène non tissé Coloris BLANC / Diamètre : 18"

Conditionnement :

Carton de 10 sachets

100 pièces par sachet soit 1000 pièces

Lunettes de protection



- **Lunettes de protection** :

Réf. : LUNV En polycarbonate transparent
Anti-rayure

Conditionnement :

10 boîtes distributrices

de 10 paires de lunettes



Masques

- **Masques à élastique, 3 plis :**

Réf XYFM01-3E Coloris bleu

Conditionnement :

40 pièces par sachet



- **Masque à lacets :** Réf. : XYFM01-3T98

Ajustable au niveau du nez - Coloris :
BLANC

Conditionnement :

Carton de 20 boîtes distributrices
50 masques par boîte

- **Masque FFP2**

Ajustable au niveau du nez



Table

- **Table en INOX**

- Table de travail professionnelle sur roulettes en acier inoxydable
- Dimensions extérieures : 1400 x 700 x 905 mm (910 mm avec roulettes)
- Robuste, capacité de charge très élevée
- 4 roulettes robustes dont 2 avec freins
- Plateau inférieur



Aspirateur

- **Aspirateur pour salle blanche avec sac** : Réf. : GM 80

Filtration HEPA 13 ou 14

Niveau sonore maximum : 75 dB

Outils inclus : Suceur plat, rallonge tube, brosse ronde, buse souple, tête pour sol combinaison, tête pour sol avec roues combinées Rayon d'action : 10 m / Aspiration : 20 kPa

Capacité du collecteur : 6.25 litres Collecte des poussières : Sac

Couleur : Argenté / Débit d'air : 38 l/s Mode de nettoyage : Sec

Puissance maximum du moteur : 1200 Watt Classe d'efficacité énergétique : Classe D

Longueur du cordon : 7 m / Puissance électrique : 1300 Watt

Poids : 5 kg

Papeterie

- Il faut savoir qu'à partir de la classe ISO 6, les papiers traditionnels ne sont plus adaptés aux utilisations en environnements contrôlés. Notre gamme de produits est entièrement compatible en salle blanche : Papiers A4, Cahiers, Papiers informatiques



Produits de nettoyage



• SURFASAFE

Réf. : 2419326

Spray désinfectant : bactéricide, fongicide, virucide

Conditionnement :

Carton de 12 sprays de 750 ml



• DETERGEANT DESINFECTANT

Réf : FB SPRAY

Spray détergent désinfectant neutre : bactéricide, fongicide, virucide, levuricide, sporicide



• SURFANIOS Premium

Réf. : 1917129

Détergent premium : désinfectant de surface à diluer

Conditionnement :

Carton de 500 sachets de 20 ml



• Spray LS :


Réf. : 6-LS7030VS-IPA-16B

Spray validé stérile - 70 % alcool Isopropylique

Conditionnement :

Carton de 6 sprays de 1 l


Balais



• Balai trapèze SPARK :

Réf. : 0773000

Adaptés pour l'utilisation en salle blanche Surface de 40 cm en PVC avec blocage
Manche télescopique en aluminium gris Coloris : Bleu –
Vendu à l'unité



Balai télescopique :

Réf. : IFH19

- **Structure et poignée en acier inoxydable de qualité médicale**, autoclavables (≥ 50 cycles).
- **Cadre asymétrique** pour une meilleure couverture et le nettoyage des espaces étroits.
- **Fourche déportée** pour atteindre facilement les zones en hauteur.
- **Poignées ergonomiques** pour un nettoyage plus simple et efficace.

Tube, brosse ronde, buse souple, tête pour sol avec roues combinées. Rayon d'action : 10 m / Aspiration : 20 kPa

À utiliser avec nos Pad microfibre

A partir de la classe ISO 7, il est conseillé de se diriger vers des gants pour salle blanche. Principalement pour leur conditionnement en double emballage plastique (le carton étant interdit en salle blanche). Tous nos gants salle blanche sont non poudrés quelque soit la matière (latex, nitrile, vinyle). La longueur de manchette est plus longue permettant de recouvrir la totalité du poignet et dans certains cas recouvrir la manche de la blouse ou de la combinaison.

Gants salle blanche

- **Gants VINYLE** : Réf. : GV-SB - Taille S à XL
Gants adaptés pour l'utilisation en salle blanche
Classe ISO 5 selon la norme ISO 14644
Les gants vinyle permettent une meilleure dextérité
que les gants en latex et en nitrile.

Conditionnement :

Sachet double emballage de 100 gants



- **Gants LATEX** : Réf. : GL-SB - Taille S à XL
Gants adaptés pour l'utilisation en salle blanche
Classe ISO 5 selon la norme ISO 14644
Les gants en latex épousent parfaitement les
formes de la main grâce à leur élasticité. Produit
utilisé pour faire de la manipulation.

Conditionnement :

Sachet double emballage de 100 gants



- **Gants NITRILE** : Réf. : GN-SB - Taille S à XL
Gants adaptés pour l'utilisation en salle blanche
Classe ISO 5 selon la norme ISO 14644
Les gants en nitrile ont les mêmes propriétés
et utilités que les gants en latex mais sans les
propriétés allergiques. Ils sont aussi moins
élastiques que ce dernier.

Conditionnement :

Sachet double emballage de 100 gants



Autres Gants*



- **Manchette Tyvek** : Réf. : MT 4081

Coloris : BLANC / Taille Unique

Conditionnement :

Carton de 100 paires

- **Doigtiers antistatiques** :

Réf. : DOIG IL

Doigtier adapté pour travailler en classe ISO 5 d'après la norme ISO 14644. Doigtier 100 % latex étant semi conducteur, pour utilisation électronique et optique.

Coloris : Rose

Conditionnement :

720 pièces dans un double emballage



- **Gants pour isolateur (PSM Type 3)**

Plusieurs compositions différentes peuvent être fournies, chaque composition ayant ses propriétés mécaniques et chimiques propres.

Nous consulter.



Chaises

• Tabouret ESD :

Réf 7EG 20EHLE 00 905

Piètement acier chromé 5 branches à patins antistatiques.

Colonne lift-gaz chromée pour hauteur d'assise réglable de 560 à 800 mm.

Amortisseur d'assise. Assise confort en mousse de polyuréthane souple noire antistatique, inclinée vers l'avant.

Ensemble conçu pour assurer une parfaite descente des charges électriques jusqu'au sol (test de résistivité par le L.C.I.E.)

Surface confortable et ventilée

Résiste à un usage intensif, facilement réglable



• Chaise de salle blanche UCL350D :

Classe 100 (ISO 5), ESD

Piètement 5 branches à roulettes Présence d'un repose-pied

Filtre intégré dans la chaise Hauteur d'assise réglable




• Assis-debout :

Réf 7KA 80YHFO 00 905

Piètement en forme de «fer-à-cheval» en acier enrobé de PVC plastifié noir.

Colonne lift-gaz noire, inclinée et immobilisée en rotation. Hauteur d'assise réglable de 750 à 980 mm avec rehausse. Assise cylindrique en mousse polyuréthane souple noire, avec poignée incorporée.

Ergonomie et design, faible encombrement



• Chaise asynchrones :

Réf 7NG 40GBLP 00 905

-Piètement acier chromé 5 branches à patins articulés.

-Hauteur d'assise réglable de 490 à 620 mm.

-Assise confort en mousse de polyuréthane souple noire.

-Réglage d'inclinaison asynchrone de l'assise et du dossier par une seule manette.

-Dossier en mousse de polyuréthane souple noire, réglable en hauteur.

-Surface confortable et ventilée, résiste à l'abrasion

-Adaptable à toutes les postures, usage intensif



D'autres modèles de chaises sont disponibles sur demande (ESD, avec repose-pieds etc...)

► ADS Laminaire

Air Dépoussiéré Stérile Laminaire



Responsable Utilitaires / Consommables

Derya BULUT

01 48 17 85 27 / 06 60 56 73 04

derya.bulut@adslaminaire.com



ADRESSE :

34 Rue Maurice de Broglie | ZI Les Mardelles
93600 Aulnay-Sous-Bois | France

Tél : 01 48 17 85 10 | Fax : 01 48 17 85 11



www.adslaminaire.com



info@adslaminaire.com

